



Universidad del Azuay

Departamento de posgrados

Medicina Familiar y Comunitaria, versión III

Prevalencia de embarazo adolescente y factores asociados en el Parroquia Taisha.

Autores:

Eulalia Reino Zhañay

Manuel Rubio Erreyes

Trabajo de graduación previo a la obtención del título de Medicina Familiar y Comunitaria

Director de tesis:

Dr. Fray Martínez Reyes

Cuenca, 08 de noviembre del 2021

Dedicatoria

Dedicamos este trabajo de tesis a la familia respectiva de cada autor porque han sido y son ejemplo de valores como humildad, esfuerzo para terminar lo que se empieza, por transmitirnos fortaleza en esos momentos de crisis emocional, cuando las fuerzas se agotan pues al escucharnos o con un abrazo transmitieron esa paz, alegría y energía positiva para continuar con el proyecto planificado.

Eulalia-Manuel

Agradecimiento

Agradecemos a la Universidad del Azuay por permitirnos culminar nuestros estudios y formar nuevos conocimientos para brindar una atención de calidad a cada paciente.

Al Dr. Pedro Martínez, director del posgrado por ser un apoyo en el camino del estudiante.

A nuestro tutor Dr. Fray Martínez, quien con su paciencia y conocimientos nos condujo en la redacción y realización de este trabajo de investigación.

A la familia de cada autor por la paciencia y comprensión, por ser el apoyo incondicional frente a las adversidades.

Y a las adolescentes que colaboraron en la investigación.

Los autores

ÌNDICE DE CONTENIDO

Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
ÌNDICE DE ANEXOS	vii
RESUMEN	viii
ABSTRACT	ix
INTRODUCCIÒN	9
CAPÌTULO I	10
SUSTENTO TEÒRICO	10
El embarazo adolescente	10
Factores psicològicos en el embarazo adolescente	11
Factores individuales en el embarazo adolescente	11
Factores familiares	12
Factores socio-econòmicos en el embarazo adolescente	14
Factores socio-culturales en el embarazo adolescente	15
Complicaciones del embarazo adolescente	16
CAPÌTULO II	17
METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÒN	17
Pregunta de investigaciòn/hipòtesis	17
Hipòtesis	17
Objetivos	17
Objetivo General	17
Objetivos especìficos	17
<i>Tipo de estudio</i>	18
<i>Àrea de estudio</i>	18
<i>Poblaciòn de Estudio</i>	18
<i>Criterios de inclusiòn y exclusiòn</i>	19
<i>Tècnicas de recolecciòn de datos</i>	19
<i>Instrumentos de observaciòn</i>	19
Procesamiento y anàlisis estadìsticos	19

Matriz de Operacionalización de Variables	21
Consideraciones éticas	25
Resultados esperados	25
Limitaciones, sesgos y posibles riesgos	26
CAPITULO III	26
Análisis y resultados	26
CAPITULO IV	31
Discusión	31
CAPITULO V	35
Conclusiones	35
Recomendaciones	35
Referencias bibliográficas	36

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla No. 1. Distribución de adolescentes de la parroquia Taisha de acuerdo a las variables sociodemográficas.....	27
Tabla No. 2. Distribución de adolescentes de la parroquia Taisha de acuerdo a la residencia y accesibilidad en tiempo a los servicios de salud.....	28
Tabla No. 3. Distribución de adolescentes de la parroquia Taisha de acuerdo a la variable antecedentes.....	29
Tabla No.4 Distribución de adolescentes de la parroquia Taisha de acuerdo a variable funcionalidad familiar.....	30
Tabla No.5. Distribución de las adolescentes de la parroquia Taisha de acuerdo al embarazo y los factores asociados.....	30

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1:	40
Formato para obtener el consentimiento informado.	40
Anexo 2. Formulario de recolección de datos.	41
Anexo 3. Apgar Familiar	43
Anexo 4. Escala para valorar nivel socioeconómico. (INEC, 2010).	45

RESUMEN

Objetivo: Determinar la prevalencia y los factores de riesgo de embarazo en las adolescentes de 10 a 19 años en la Parroquia Taisha.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio cuantitativo, observacional y analítico transversal, en una muestra de 253 mujeres adolescentes. Los datos se recolectaron por encuestas, los mismos que se procesaron en el programa SPSS 22.0.

Resultados: La prevalencia de embarazo adolescente fue de 14,2%. Entre los factores estudiados, los que predisponían al embarazo adolescente fueron: realizar quehaceres domésticos (p 0,000), el consumo de alcohol (p 0,0361), antecedentes de madre adolescente (p 0,001), falta de conocimientos en salud sexual (p 0,000).

Conclusiones: La prevalencia de embarazo adolescente en la parroquia Taisha fue de 14.2 %. Los factores que predisponían al embarazo en la adolescencia fueron: ser ama de casa, consumo de alcohol, antecedente de madre adolescente y bajo conocimiento en salud sexual y reproductiva.

Palabras clave: Embarazo adolescente. Factores de riesgo. Indígena.

ABSTRACT

Objective: Determine the prevalence and risk factors for pregnancy in adolescents aged 10 to 19 years in Taisha Parish.

Materials and methods: A quantitative, observational and cross-sectional analytical study was carried out, carrying out the sample calculation of 253 adolescent women. The data were collected through surveys, which were tabulated in the database in the SPSS 22.0 program.

Results: Among the factors that predispose to adolescent pregnancy are: doing housework (p 0.0000), alcohol consumption (p 0.0361), history of an adolescent mother (p 0.0011), lack of knowledge in sexual health (p 0.0000).

Conclusions: The median age of pregnant women was 16.8 years, with a prevalence of 14.2%. Among the factors that predispose to adolescent pregnancy are: being a homemaker, alcohol consumption, a history of an adolescent mother, and low knowledge of sexual and reproductive health.

Key words: Pregnancy in adolescents. Associated factors. Indigenous. Family functionality.



FIRMA DEL TRADUCTOR
MD, MANUEL RUBIO ERREYES
0706024403

