



Universidad del Azuay

Facultad de Psicología

Carrera de Psicología Clínica

**PATRONES DE PERSONALIDAD EN PACIENTES VARONES
DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA**

Autor:

María Gracia Rosales Córdova

Director:

Mg. Juan Sebastián Herrera Puente

Cuenca - Ecuador

2024

Dedicatoria

Quiero dedicar esta tesis a mi pilar fundamental, mi familia que han sido un gran apoyo en mi carrera universitaria estos años, a mis padres Diego y María Teresa que han cubierto todos los gastos de mis estudios por cinco años.

A mis hermanas, mi hermano, abuelas y amigas, que siempre me han inculcado valor para realizar lo que me propongo.

.

Agradecimiento

Quiero agradecer a Dios, por bendecirme todos los días y permitirme desarrollarme como persona.

A mi tutor, Sebastián Herrera y a mi profesora Fernanda Coello por su paciencia y apoyo durante este año, pues siempre demostraron sus conocimientos.

A mis padres, Diego y María Teresa, quienes han sido indispensables tanto en mi desarrollo personal como profesional, que me han enseñado con el ejemplo sobre el respeto, la bondad, la honestidad, el amor y la perseverancia; y han sido los autores de la persona que soy hoy en día.

A mis hermanas Carola, Michelle y mi hermano Diego, que han significado en mí una fuente de inspiración y respeto y sobre todo admiración. Quiero agradecer a mis amigas Joaquina y Paulina que han sido un apoyo incondicional con su amistad durante mi vida personal y académica.

Resumen:

La personalidad y su disfunción es uno de los temas más complejos de medir y abordar dentro del campo de la Psicología Clínica, el presente estudio tuvo como objetivo determinar los patrones de personalidad desde la nueva propuesta de la CIE-11 en pacientes varones de los servicios de Salud Pública. El enfoque de este estudio fue cuantitativo, de corte transversal, con un alcance de tipo descriptivo y comparativo, los participantes fueron 112 varones de 15 Centros de los servicios de Salud Pública. El instrumento que se utilizó para este estudio fue el PiCD con 60 preguntas que evalúa 5 dimensiones de personalidad: Afectividad negativa, Desapego, Disocial, Desinhibición y Anancastia. Los resultados indicaron que la dimensión más predominante en los participantes es anancastia, seguida de desapego. Por otro lado, se pudo notar que aquellos pacientes diagnosticados de trastorno por consumo de sustancias presentaron mayor desinhibición. Finalmente, existió una relación significativa negativa entre la edad y cuatro de los cinco dimensiones del PiCD. Para futuras investigaciones, se recomienda realizar estudios con participantes del sexo femenino, para así poder establecer comparaciones frente al género masculino respecto a las dimensiones de personalidad.

Palabras Clave: Afectividad Negativa, Desapego, Disocial, Desinhibicion, Anancastia, Personalidad, Salud Pública, PiCD, CIE-11.

Abstract:

The personality and dysfunction is one of the most complex topics to measure and address within the field of Clinical Psychology. The present study aimed to determine personality patterns according to the new proposal of the ICD-11 in male patients from Public Health services. The approach of this study was quantitative, cross-sectional, with a descriptive and comparative scope. The participants were 112 males from 15 Centers of Public Health services. The instrument used for this study was the PiCD with 60 questions that assess 5 personality dimensions: Negative Affectivity, Detachment, Dissocial, Disinhibition, and Anankastia. The results indicated that the most predominant dimension in the participants is Anankastia, followed by Detachment. On the other hand, it was noted that patients diagnosed with substance use disorder showed higher levels of Disinhibition. Finally, there was a significant negative relationship between age and four out of the five dimensions of the PiCD. For future research, it is recommended to conduct studies with female participants to establish comparisons with male participants regarding personality dimensions.

Keywords: Negative Affectivity, Detachment, Dissocial, Disinhibition, Anankastia, Personality, Public Health, PiCD, ICD-11.